



1205200

# おもてなしシリーズ

スリーアール  
**3R政策**  
リデュース・リユース・リサイクル  
3R Policies

3R（スリーアール）とは、環境と経済が両立した循環型社会を形成していくためのキーワードです。

- ① Reduce（リデュース）… 廃棄物の発生抑制
- ② Reuse（リユース）… 再使用
- ③ Recycle（リサイクル）… 再資源化



毎年10月は3R推進月間です 21年度の月間紙芝

●キャンペーンマークの  
詳細はこちら


## ●●小さい陶板と鍋●●

旧製品、使用に著しく懸念される商品、再生困難、商品切替を考えている商品引取相談承りませ  
ず回収にご協力下さい。資源の再利用に環境保全、温暖化防止、ECOのためにも

新緑の季節は、丸形陶板とはひと味違う木の葉形でテーブルにも

### ●ミニ木の葉陶板●

皿(フッ素仕上げ) 200×134×28 240g  
蓋 175×120×43 175g



皿価格 1,750円



陶板セット価格 3,200円

(参考写真色 あおば)

(木の葉陶板、中・大サイズあります)



陶板落としコンロセット価格 4,700円



丸コンロ用落とし価格 600円

(あると便利な商品です)

肌寒く感じることもあるこの時節、  
小さい鍋で楽しめます

### ●ミニ鍋黒 ミニコンロセット●

身 153(125)φ × 45mm  
蓋 φ × 75mm



セット価格 4,300


### ●ミニミニ陶板●

皿(フッ素仕上げ) 154×130φ × 25 160g  
蓋 120φ × 40



皿価格 1,500円

セット価格 2,500円



材料に純アルミを使い社内にて鑄造しています。アルミ鑄物製で軽く熱効率もよく手入れがしやすい商品です。

お好みの色でのオーダー承ります。数量に限らずお問い合わせ下さい。塗料の塗り直しも他社品問わずしています。新品同様になります

弊社施工塗布塗料は全品に食品衛生法食品安全に合格確認された塗料を使用しております。生地も国産材質検査を行ない鉛毒は全くありません。危険部位に当たる一般塗料は使用しておりませんご安心下さい。

ご案内商品はすべて日本国産品です。安全で安心して使いやすいよう日々研鑽しております。

仕様変更もありますのでよろしくお願い申し上げます。価格及び商品等の説明は担当営業にお問い合わせ下さい



# おとて好し シリーズ

1205200

## 3R政策

スリーアール  
リデュース・リユース・リサイクル

### 3R Policies

旧製品、使用に著しく懸念される商品、再生困難、商品切替を考えている商品引取相談承ります回収にご協力下さい。資源の再利用に環境保全、温暖化防止、ECOのためにも

3R(スリーアール)とは、環境と経済が両立した循環型社会を形成していくためのキーワードです。

- ① Reduce(リデュース)・・・廃棄物の発生抑制
- ② Reuse(リユース)・・・再使用
- ③ Recycle(リサイクル)・・・再資源化



毎年10月は3R推進月間です 21年度の月間概要

●キャンペーンマークの詳細はこちら

## ●●IH調理器対応品●●

弊社ではアルミ鍋、アルミ釜、アルミ陶板、アルミステーキ皿、陶器等お客様のご要望に応じてIH施工をうけたまわっていますが、鉄製のものはIH調理器に対応できます

鉄製物製浅釜(蓋付) 約0.7合炊(満水量590CC)  
サイズ 173(155)φ×40mm 釜本体820g



食べきり0.7合炊  
鉄製物製でIH調理

浅型で口が広いので茶碗によい易い形状です  
裏が写真の通りフラットなのでIH調理器に対応します  
鉄製で重いですが保温力があります

鉄製浅釜(蓋付)価格 2,500円

鉄製物製オープン直火も可  
IH調理器に使えます



サイズ 175×130φ×80mm  
蓋400g本体510g



サイズ 188×130(100φ)×15mm  
専用の木台を誂えました

鉄製キャセロール 価格 1,500円

フラット持ち手が特長のキャセロールです  
オープン使用可

木台 価格 1,100円

## ◆◆当社設備の紹介◆◆ ◆VOL.7 着色工程◆

最後の工程である着色工程の紹介です。弊社では粉状の粉体塗料と液体塗料を主に使用しています。一元管理にて安心安全な商品を提供しています。



塗装吹き付け作業  
液状の塗料をひとつひとつ  
丁寧吹き付けています  
(写真は焼物板)



焼成炉  
塗料に合わせ約  
170℃から40  
0℃にて焼き付  
けています



乾燥炉  
乾燥炉とは加熱により水分や  
溶剤などを乾燥する炉のこと  
です



粉体塗装ライン  
粉体塗料を使用して、静電粉体塗装法  
(吹き付け塗装)にて行われる工業塗装  
法のラインです 弊社ではコンロを主にし  
ています

これまで7回に渡り弊社設備を紹介してきました。ご質問ご要望ご提案等ありましたら是非お聞かせください

